



VAXMetal

ENGINEERING & MANUFACTURING

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Меблі метал + дерево

Контрактне виробництво меблів на металокаркасі з дерев'яним наповненням. Власний цех повного циклу: різання, гнуття, зварювання, порошкове фарбування, складання.

01 ЛАЗЕРНЕ РІЗАННЯ

02 ГНУТТЯ ЧПК

03 ЗВАРЮВАННЯ

04 ФАРБУВАННЯ

КОМУ

ДАТА

ДОКУМЕНТ

__ . __ . 2026

КП / МЕБЛІ / 2026

Металокаркас — наш, деревина — партнерська

Ми робимо всю металеву частину виробу у власному цеху, а деревообробку виконують перевірені партнери. Замовник отримує готовий комплект від одного постачальника, з єдиним контролем якості та однією відповідальністю за строк.

// МЕТАЛ

Каркас власного виробництва

Різання, гнуття, зварювання по кондуктору й порошкове фарбування — на нашому майданчику.

// ДЕРЕВО

Партнерська деревообробка

Масив, фанера, HPL і шпон від профільних партнерів під нашу специфікацію.

// СКЛАДАННЯ

Комплект або готовий виріб

Постачаємо у зборі або розібраним комплектом з кріпленням та інструкцією.

// СЕРІЯ

Контрактні партії

Оптимальний обсяг — 100–5000 шт на позицію, зі стабільною повторюваністю.

Від запиту до відвантаження

01

Заявка та файли

Креслення або зразок, матеріал, тираж.

02

Перевірка та розрахунок

Технологічність, вартість, строк.

03

Прототип

Контрольний зразок до запуску серії.

04

Серійний випуск

Партія за затвердженим маршрутом.

05

Контроль та відвантаження

Перевірка, пакування, передача.

HoReCa — кафе, бари, ресторани

Столи, стільці, барні групи та стійки для закладів. Витримують щоденну комерційну експлуатацію.

HR-01

СТІЛ · КАФЕ

Стіл на центральній опорі

Чавунна або сталева хрестова база, гнута колона, стільниця з масиву чи HPL. Регульовані п'яти під нерівну підлогу.

БАЗА	хрестова	КОЛОНА	труба 60×60
СТІЛЬНИЦЯ	масив/HPL	П'ЯТИ	регульовані

центральна опора

під HoReCa

регульована

HR-02

СТІЛ · КАФЕ

Стіл на чотирьох ніжках

Класична рама зі сталевого профілю з дерев'яною стільницею. Зварна конструкція без хитання, кутові косинки.

РАМА	профіль 40×40	СТІЛЬНИЦЯ	масив дуб/ясен
КОСИНКИ	посилені	ФАРБА	порошкова

зварна рама

масив

стійка

HR-03

СТІЛ · БАР

Стіл барний високий

Висока барна група: колона Ø76, важка база проти перекидання, стільниця під навантаження ліктів.

ВИСОТА	1050–1100 мм	КОЛОНА	Ø76
БАЗА	обважнена	СТІЛЬНИЦЯ	масив/HPL

барний

обважнена база

Ø76

HR-04

СТІЛ · ТЕРАСА

Стіл вуличний складаний

Складана рама для літніх майданчиків. Оцинковка або посилене порошкове покриття, планкена стільниця з зазором під стік.

РАМА	складана	ЗАХИСТ	цинк+порошок
СТІЛЬНИЦЯ	планкен	СТІК	зазор 5 мм

вуличний

складаний

антикорозія

HR-05



СТІЛ • БАНКЕТ

Стіл банкетний прямокутний

Довга рама з підстільною обв'язкою під великі прольоти. Стикується в лінію для банкетних розсадок.

ДОВЖИНА	1600–2400 мм	ОБВ'ЯЗКА	підстільна
СТИКУВАННЯ	в лінію	КРОМКА	ABS/масив
банкетний стикований великий проліт			

HR-06



СТІЛЕЦЬ

Стілець каркасний з фанерою

Гнугий сталевий каркас, сидіння й спинка з формованої фанери. Штабелюється до 6 шт у стопку.

КАРКАС	труба Ø25	СИДІННЯ	гнуга фанера
ШТАБЕЛЬ	до 6 шт	НАКЛАДКИ	поліамід
штабельований фанера легкий			

HR-07



СТІЛЕЦЬ

Стілець з м'яким сидінням

Сталевий каркас із дерев'яною основою сидіння під перетяжку. Тканина або екошкіра за вибором замовника.

КАРКАС	профіль 25×25	ОСНОВА	фанера 18
ОББИВКА	тканина/екошкіра	ПІНА	HR 30
м'який під перетяжку контрактний			

HR-08



СТИЛЕЦЬ · БАР

Стілець барний з підніжкою

Високий каркас із привареним кільцем-підніжкою. Дерев'яне сидіння, опційно поворотний механізм.

ВИСОТА	650/750 мм	ПІДНІЖКА	кільце Ø300
СИДІННЯ	масив/фанера	ПОВОРОТ	опція

барний

підніжка

поворотний

HR-09



ЛАВА

Лави для зони очікування

Лінійна лави на сталевій рамі з дерев'яними планками. Довжина під розсадку 2–4 особи.

ДОВЖИНА	1200–2400 мм	ПЛАНКИ	масив 40 мм
РАМА	профіль 40×20	ЗАЗОР	8 мм

лінійна

планки

зона очікування

HR-10



ДИВАН

Диванний модуль на металокаркасі

Модульна секція для лаунж-зон: сталевий каркас, дерев'яний короб під м'які подушки. Модулі стикуються в лінію або кут.

МОДУЛЬ	лінія/кут	КАРКАС	профіль 40×40
КОРОБ	фанера 18	СТИКОВКА	пластини

модульний

лаунж

стикований

HR-11

БАРНА СТІЙКА

Барна стійка фронтальна

Каркас стійки з фасадним оздобленням деревом і робочою стільницею. Внутрішні полиці й ніші під обладнання.

ВИСОТА	1100 мм	ФАСАД	дерев'яні рейки
СТІЛЬНИЦЯ	масив/HPL	НІШІ	під обладн.

барна стійка

рейковий фасад

робоча зона

HR-12

СТІЙКА

Стійка хостес

Компактна ресепшн-стійка для входу закладу. Верхня полиця для гостей, нижня робоча, ніша під журнал бронювань.

ШИРИНА	800–1200 мм	ПОЛИЦЬ	2 рівні
НІША	під журнал	ФАСАД	дерево

хостес

два рівні

вхідна група

HR-14

ВІЗОК

Візок сервірувальний

Тришаровий візок на поворотних колесах, два з гальмом. Дерев'яні полиці, бортик проти зісковзування.

ПОЛИЦЬ	3 рівні	КОЛЕСА	Ø100 поворотні
ГАЛЬМО	2 з 4	БОРТИК	є

сервірувальний


на колесах

з гальмом

Офіс і коворкінги

Робочі місця, бенч-системи, шафи та зонування. Під контрактне оснащення офісних просторів.

OF-01



СТІЛ · РОБОЧИЙ

Стіл робочий на П-рамі

Базове робоче місце: П-подібна сталева рама, стільниця з ЛДСП або масиву, кабель-канал по задній кромці.

РАМА	П-подібна	СТІЛЬНИЦЯ	1200–1600 мм
КАБЕЛЬ-КАНАЛ	задній	П'ЯТИ	регульовані

робоче місце

кабель-канал

П-рама

OF-02



СТІЛ · РОБОЧИЙ

Стіл на А-опорах

Стійка А-подібна опора для великих стільниць без прогину. Підходить для широких і кутових конфігурацій.

ОПОРА	А-подібна	ШИРИНА	до 1800 мм
ПРОГИН	мінімальний	ФОРМА	пряма/кутова

А-опора

великий проліт

жорстка

OF-03



СТІЛ · БЕНЧ

Бенч-система на 4 місця

Спільна рама на кілька робочих місць із центральним лотком для проводів. Розширюється секціями.

МІСЦЬ	4 (розшир.)	ЛОТОК	центральний
РАМА	наскрізна	ЕКРАН	опція

бенч

спільна рама

розширювана

OF-04



СТІЛ · РЕГУЛЬОВАНИЙ

Стіл з регулюванням висоти

Каркас під електропідйомний механізм sit-stand. Механізм і стільниця — за специфікацією замовника.

ХІД	680–1180 мм	ПРИВІД	електро
КОЛОН	2 шт	МЕХАНІЗМ	за специф.

sit-stand

електропривід

ергономіка

ОФІС І КОВОРКІНГІ • ПРОДОВЖЕННЯ

OF-05



СТІЛ • ПЕРЕМОВНА

Стіл перемовний

Довгий стіл для переговорних кімнат. Люк для проводів у стільниці, посилена підстільна обв'язка.

ДОВЖИНА	2000–3200 мм	ЛЮК	кабельний
ОБВ'ЯЗКА	посилена	КРОМКА	масив/ABS

перемовна

кабельний люк

довгий

OF-06



ТУМБА

Тумба приставна на колесах

Мобільна тумба під стіл: металевий корпус, дерев'яний фасад, три шухляди на напрямних повного висуву.


ШУХЛЯД	3 шт	НАПРЯМНІ	повний висув
КОЛЕСА	Ø50	ЗАМОК	централь.

мобільна

повний висув

з замком

OF-07



ШАФА

Шафа для документів

Корпусна шафа з металевим каркасом і дерев'яними полицями. Відкрита або з розсувними дверцятами.

ВИСОТА	1800–2000 мм	ПОЛИЦЬ	4–5
ДВЕРЦЯТА	розсувні/нема	НАВАНТАЖ.	40 кг/полиця

корпусна

розсувні

документи

ОФІС І КОВОРКІНГИ • ПРОДОВЖЕННЯ

OF-08



ШАФА • РОЗДЯГАЛЬНЯ

Шафа-локер персональна

Секційний локер для персоналу. Металевий корпус, дерев'яні фасади, замок під ключ або кодовий.


СЕКЦІЙ	2–6	ЗАМОК	ключ/код
ВЕНТИЛЯЦІЯ	перфорація	ЛАВА	опція

локер

секційний

під замок

OF-09



СТЕЛАЖ

Стелаж офісний відкритий

Наскрізний стелаж-перегородка для зонування опенспейсу. Дерев'яні полиці на сталевій рамі.

ВИСОТА	1600–2000 мм	ПОЛИЦЬ	4–5
ДОСТУП	двобічний	АНКЕР	до стіни

зонування

двобічний

опенспейс

OF-10



ПЕРЕГОРОДКА

Перегородка-каркас

Каркасна перегородка з рейковим заповненням для поділу простору без капітальних стін.

ЗАПОВНЕННЯ	рейка/скло	ВИСОТА	1200–2000 мм
СЕКЦІЯ	800–1200 мм	КРІПЛЕННЯ	підлога

рейкова

зонування

модульна

ОФІС І КОВОРКІНГІ · ПРОДОВЖЕННЯ

OF-11

РЕСЕПШН

Стойка ресепшн

Вхідна група офісу: двоохрівнева стійка, фасад із деревини, внутрішня робоча поверхня та кабельний канал.

ДОВЖИНА	1600–2800 мм	РІВНІВ	2
ФАСАД	дерево/HPL	КАБЕЛЬ	внутр. канал

ресепшн

два рівні

вхідна група

OF-12

ЛАУНЖ

Столик журнальний

Низький столик для зони очікування. Тонка сталева рама, дерев'яна стільниця, опційна нижня полиця.

ВИСОТА	400–450 мм	ФОРМА	кругла/прямок.
РАМА	труба Ø20	ПОЛИЦЯ	опція

журнальний

лаунж

тонка рама

OF-14

КУХНЯ

Кухонний острів офісний

Острівна тумба для офісної кухні: металевий каркас, дерев'яний фасад, стільниця під навантаження.

ДОВЖИНА	1200–2000 мм	НІШІ	відкриті/дверцята
СТІЛЬНИЦЯ	HPL/масив	ЦОКОЛЬ	регульов.

острів

офісна кухня

фасадна

Ритейл — стелажі та вітрини

Торгове обладнання: стелажі, вітрини, касові зони й системи розвіски для магазинів.

RT-01

СТЕЛАЖ

Стелаж торговий пристінний

Пристінна секція для викладки: сталеві стійки з перфорацією, дерев'яні полиці з кроком 50 мм.

ВИСОТА	1800–2400 мм	КРОК	50 мм
ПОЛИЦЬ	4–6	АНКЕР	до стіни

пристінний

перфорація

переставні

RT-02

СТЕЛАЖ

Стелаж острівний двобічний

Двобічна острівна конструкція для центру залу. Доступ з обох боків, стикується в лінію.

ДОСТУП	двобічний	ВИСОТА	1400–1800 мм
СТИКОВКА	в лінію	ТОРЕЦЬ	заглушка

острівний

двобічний

лінійний

RT-03

СТЕЛАЖ

Стелаж кутовий

Кутовий елемент для замикання лінії стелажів без втрати корисної площі.

КУТ	90°	ПОЛИЦЬ	4–5
СТИКОВКА	з лінією	ФОРМА	радіус/прямий

кутовий

замикання лінії

радіусний

RT-04

ВІТРИНА

Вітрина-прилавок скляна

Прилавок із металевим каркасом, дерев'яним цоколем і скляними вітринними панелями. Задні розсувні дверцята.

КАРКАС	сталь	СКЛО	загартоване 5 мм
ЦОКОЛЬ	дерево	ДВЕРЦЯТА	розсувні

прилавок

загартоване скло

розсувні

RT-05



ВІТРИНА

Вітрина висока демонстраційна

Вертикальна вітрина для презентації товару. Скляні полиці, підготовка під LED-підсвітку.

ВИСОТА	1800–2000 мм	ПОЛИЦЬ	4 скляні
ПІДСВІТКА	підготовка	ЗАМОК	€

демонстраційна

під LED

з замком

RT-06



КАСОВА ЗОНА

Касовий прилавок

Прилавок касової зони з нішами під обладнання, кабельним каналом і виносною поверхнею для покупця.

ДОВЖИНА	1200–1800 мм	НІШІ	під обладн.
КАБЕЛЬ	канал	ВИНОС	для покупця

касова зона

ніші

кабель-канал

RT-07



РЕЙЛ

Рейл для одягу пристінний

Настінна система розвіски: сталева штанга на кронштейнах із дерев'яною декоративною накладкою.

ШТАНГА	Ø25–32	НАВАНТАЖ.	40 кг
НАКЛАДКА	дерево	ДОВЖИНА	1000–1800 мм

пристінний

розвіска

40 кг

RT-08



РЕЙЛ

Рейл підлоговий на колесах

Мобільна вішалка на стійких колесах. Нижня полиця з дерева для взуття або коробок.


КОЛЕСА	Ø75 з гальмом	ПОЛИЦЯ	нижня
ШТАНГА	1 рівень	НАВАНТАЖ.	50 кг

мобільний

нижня полиця

з гальмом

RT-09



ПОДІУМ

Подіум демонстраційний

Набір подіумів різної висоти для вітринної викладки. Металева основа, дерев'яна верхня площина.

ВИСОТА	200/400/600	НАБІР	3 шт
ПЛОЩИНА	масив/HPL	НАВАНТАЖ.	60 кг

подіум

набір 3 шт

вітринний

RT-10



СТІЛ

Стіл-острів для викладки

Центральний стіл торгового залу для акційної або сезонної викладки. Нижній ярус для запасу.

ЯРУСІВ	2	РОЗМІР	1200×800 мм
ВЕРХ	масив	НИЗ	запас

острів

два яруси

акційний

RT-11



ПРИМІРОЧНА

Каркас примірочної

Каркас кабіни з карнизом під штору або дверцята. Дерев'яна лава й гачки в комплекті.

СЕКЦІЯ	900×900 мм	КАРНИЗ	під штору
ЛАВА	дерев'яна	ГАЧКИ	2 шт

примірочна

карниз

з лавою

RT-15



СКЛАД

Стелаж складський вантажний

Посилений стелаж для підсобних приміщень. Сталева рама, дерев'яний настил, розрахунок на палетне навантаження.

ЯРУСІВ	3–4	НАСТИЛ	дерев'яний
НА ЯРУС	300 кг	АНКЕР	обов'язково

складський


300 кг/ярус

посилений

Лофт та індастріал інтер'єр

Меблі з відкритою металевою структурою для житлових і громадських просторів у стилі лофт.

LF-01



СТІЛ

Стіл обідній індастріал

Масивна сталева рама з відкритими зварними швами та стільниця з деревини з природною кромкою.

РАМА	профіль 60×40	ШВИ	відкриті
КРОМКА	природна	ПОКРИТТЯ	олія/лак

індастріал

відкриті шви

жива кромка

LF-02



СТІЛ

Стіл-консоль вузький

Вузька консоль уздовж стіни або за диваном. Мінімальна глибина, стійка рама без хитання.

ГЛИБИНА	300–400 мм	ДОВЖИНА	1000–1600 мм
РАМА	профіль 30×30	ПОЛИЦЯ	опція

консоль

вузька

пристінна

LF-03



СТЕЛАЖ

Стелаж відкритий лофт

Каркасний стелаж із відкритими полицями. Сталеві стійки, дерев'яні полиці, регульовані п'яти.

ВИСОТА	1800–2200 мм	ПОЛИЦЬ	5
СТІЙКИ	40×40	П'ЯТИ	регульовані

відкритий

лофт

каркасний

LF-04



СТЕЛАЖ

Стелаж-драбина

Похила конструкція з полицями, що звужуються догори. Кріпиться до стіни для стійкості.

ПОЛИЦЬ	4–5	НАХИЛ	15°
КРІПЛЕННЯ	до стіни	ШИРИНА	звужується


драбина

похилий

пристінний

ЛОФТ ТА ІНДАСТРІАЛ ІНТЕР'ЄР • ПРОДОВЖЕННЯ

LF-06



ТУМБА

Тумба ТВ довга

Низька довга тумба під телевизор. Відкриті ніші під апаратуру, отвори для кабелів у задній стінці.

ДОВЖИНА	1200–1800 мм	НІШІ	2–3 відкриті
КАБЕЛЬ	отвори ззаду	ВИСОТА	400–450 мм

ТВ-тумба

відкриті ніші

низька

LF-07



КОМОД

Комод з шухлядами

Металевий каркас із дерев'яними шухлядами на напрямних. Металеві ручки-скоби у фірмовому стилі.

ШУХЛЯД	3–5	НАПРЯМНІ	кулькові
РУЧКИ	скоби	ЦОКОЛЬ	металевий

комод

кулькові напрямні

скоби

LF-08



ГАРДЕРОБ

Вішалка-стійка гардеробна

Підлогова стійка з штангою та верхньою полицею для головних уборів. Обважнена база.

ВИСОТА	1700–1800 мм	ШТАНГА	1 рівень
ПОЛИЦЯ	верхня	БАЗА	обважнена

гардеробна

верхня полиця

стійка

ЛОФТ ТА ІНДАСТРІАЛ ІНТЕР'ЄР • ПРОДОВЖЕННЯ

LF-09



ЛІЖКО

Каркас ліжка металевий

Сталевий каркас під матрац із дерев'яним узголів'ям. Посилені ламелі, розбірна конструкція.

РОЗМІР	140/160/180	УЗГОЛІВ'Я	дерево
ЛАМЕЛІ	посилені	ЗБІРКА	розбірна

каркас

розбірний

узголів'я

LF-10



ЛАВА

Лава передпокою з полицею

Лава для передпокою з нижньою полицею під взуття. Сидіння з масиву, сталева рама.

ДОВЖИНА	800–1400 мм	ПОЛИЦЯ	під взуття
СИДІННЯ	масив	ВИСОТА	450 мм

передпокій

полиця

масив

LF-11



ПЕРЕГОРОДКА

Перегородка-стелаж наскрізна

Наскрізна конструкція для зонування студії. Відкрита з обох боків, полиці різної глибини.

ВИСОТА	1800–2200 мм	ДОСТУП	двобічний
ПОЛИЦЬ	5–6	ГЛИБИНА	змінна

зонування

наскрізна

двобічна

ЛОФТ ТА ІНДАСТРІАЛ ІНТЕР'ЄР • ПРОДОВЖЕННЯ

LF-12



СТІЛ

Стіл журнальний на колесах

Низький столик на литих колесах у стилі індастріал. Дерев'яна стільниця, груба сталева рама.

КОЛЕСА

литі Ø100

ВИСОТА

380–420 мм

СТІЛЬНИЦЯ

масив

ГАЛЬМО

2 шт

на колесах

індастріал

журнальний

LF-15



АКСЕСУАР

Дзеркало-рама підлогове

Велике підлогове дзеркало в металевій рамі з дерев'яною опорною ногою. Фіксатор кута нахилу.

ВИСОТА

1600–1800 мм

ОПОРА

дерев'яна нога

НАХИЛ

фіксований

РАМА

профіль

підлогове

фіксатор нахилу

велике

Прозоро та по суті

Вартість залежить від породи деревини, оздоблення, складності каркаса та тиражу. Тому ціна — не прайс із таблиці, а точний розрахунок під ваше замовлення.

ВАРТІСТЬ

Розрахунок за запитом

Рахуємо за кресленнями/зразком, матеріалом і тиражем.
Більша партія — нижча ціна.

ТЕРМІН

Фіксуємо на старті

Узгоджуємо графік партії до запуску та тримаємо його.

ЩО ПОТРІБНО ВІД ВАС

Модель • розмір • тираж

Креслення або зразок, габарити, порода деревини,
кількість, колір RAL.

ОЗДОБЛЕННЯ

Порошкова фарба + дерево

Каркас — порошкове фарбування RAL, деревина —
масив, фанера, HPL або шпон.

ПОВНА НОМЕНКЛАТУРА

HR-01...14 HoReCa: столи, стільці, барні групи, стійки • OF-01...14 Офіс: робочі місця, бенч-системи, шафи, зонування • RT-01...15 Ритейл: стелажі, вітрини, касові зони, рейли • LF-01...15 Лофт: столи, стелажі, тумби, комоди • + будь-який виріб за кресленням або зразком замовника

Надішліть специфікацію — порахуємо

Меблі на металокаркасі для HoReCa, офісу, ритейлу та інтер'єрів. Власне виробництво, серійно та за кресленнями.

sales@vaxmetal.com

vaxmetal.com

Схематичні ілюстрації позначають типи виробів і не є робочими кресленнями. Точні габарити, матеріали та оздоблення узгоджуються за замовленням.